

**DALEN**

BEGEISTERUNG IN JEDEM DETAIL!



**DALEN Schnee & Weg  
2018-2019**

Die Dalen Fabrik



**DALEN 2011**

Video, siehe [youtube.com/lidjarn](http://youtube.com/lidjarn)



**DALEN 2007**

100-200 PS  
260-285 cm  
G, F, H



**DALEN 2106**

60-150 PS  
250-275 cm  
G, F, H

# Dalen V-Fräse

Die Dalen V-Fräsen sind für Eilige konzipiert. Das V-Fräse ermöglicht höhere Geschwindigkeiten im Vergleich zu einem Zweistufig, und ist optimal um kleinere Schneemengen schnell von der Straße zu räumen.

Das Prinzip dieser Konstruktion hat sich jahrzehntlang bewährt. Hierzu gehört auch der asymmetrische Aufbau, der für eine effizientere Zuführung bei geringerem Widerstand sorgt und klappbare Rotorblätter, die gegenüber eingesogenen Fremdkörpern nachgeben.

Die Dalen 2106 kombiniert gute Kapazität mit moderatem Leistungsbedarf. Die Rutsche und Laufrad ist die gleiche wie in der Dalen 2013.

Die Dalen 2007 bietet eine gute Leistungskapazität und eine sehr gute Auswurfweite, da Auswurf und Impeller dieselben wie in unserem Spitzenmodell 2014 sind!

Diese Fräsen sind so konstruiert, dass sie große Traktoren handhaben und die Straßen schnell von Schnee befreien können!

**HARDOX®**  
WEAR PLATE

## Hardox in allen Gebläsegehäusen und Verschleißsohlen

Alle Schneefräsen von Dalen werden mit Hardox 450 in Wurfradgehäuse und den Verschleißblechen unter den Wurfradgehäuse bei den V-Fräsen geliefert. Dadurch hält die Fräse länger, auch bei Kontakt mit Splitt, der auf die Straßen gestreut wird.

Alle Produkte von Dalen enthalten Hardox 450 Verschleißstahl.

## Nockenschaltkupplung

Die Modellen 2011, 2013, 2014 und 2118 werden mit automatischer Walzenkupplung (Nockenschaltkupplung) geliefert.

## DALEN 2118

### Neue zweistufig Schneefräse

DALEN 2118 wurde völlig neu entwickelt und verfügt über einen äußerst kräftigen, effektiven Antrieb, der bis 350 PS bewältigen kann! Hydraulisch verstellbarer Klappe und verstellbare Stützräder Standardmäßig. Arbeitsbreite 270cm.

Video, siehe [youtube.com/lidjarn](http://youtube.com/lidjarn)



### DALEN 2118

150-350 PS  
270 cm  
V, R, F



### DALEN 2014

150-300 PS  
270-290 cm  
G, R, V', F



### DALEN 2013

130-280 PS  
255-352 cm  
G, R, V', F, H



### DALEN 2011

100-250 PS  
230-329 cm  
G, R, V', F, H

## Dalen Zweistufig

Für große Aufgaben benötigen Sie in Ihrem Team ein echtes Kraftpaket. Genau das ist die Schneefräsen 2011, 2013, 2014 und 2118. Riesige Kapazität und ausgezeichnete Wurfweite. Sie bringen unter jeder Bedingung Leistung, ganz gleich ob es um große oder kleine Schneemengen, nassen oder trockenen Schnee geht. Große oder kleine Traktoren, enge Straßen oder offene Flächen. Kurz gesagt: ein zuverlässiger Arbeitspartner, ganz gleich, was verlangt wird.

Die Dalen 2109 und 2110 sind leichter und für den Einsatz mit kleineren Traktoren konstruiert.

Die Dalen 2109 hat einen Leistungsbedarf von nur 60 PS, und die Arbeitsbreite ab 218 cm ermöglicht auch kleine Durchgänge.

Wenn Sie jedoch linke Schneidkante und hydraulische Flügelschneide montieren, wird die Arbeitsbreite um bis zu 45 cm erhöht.

Der Dalen 2110 hat eine Arbeitsbreite von 248 cm bis 293 cm.



### DALEN 2110

80-200 PS  
248-293 cm  
G, F, H



### DALEN 2109

60-130 PS  
218-263 cm  
G, F, H

# FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL MEDIA



[www.facebook.com/Dalen.LidJarnindustriAS](http://www.facebook.com/Dalen.LidJarnindustriAS)



[www.youtube.com/lidjarn](http://www.youtube.com/lidjarn)



## Sandstreuer

Dank der besonderen Konstruktion ist der Streuer leicht zu füllen und zu heben. Unsere Kunden freuen sich besonders darüber, dass die gesamte Füllkapazität genutzt werden kann, auch wenn der Sand aus einem Silo eingefüllt wird. Für ein gutes Ergebnis ist es wichtig, dass Sand und Kies gleichmäßig verteilt werden. Dies wird dadurch erreicht, dass eine Schnecke die Verteilerrolle ständig mit Material versorgt. Der Streuer 2034 wird hydraulisch angetrieben und ist in vier Modellen lieferbar.

### DALEN 2034-SU

Arbeitsbreite: 150 cm  
Volumen: 750 Liter  
Gewicht, ab: 320 kg



### DALEN 2034-LU

Arbeitsbreite: 200 cm  
Volumen: 800 Liter  
Gewicht, ab: 390 kg



### DALEN 2034-U

Arbeitsbreite: 200 cm  
Volumen: 1 300 Liter  
Gewicht, ab: 445 kg



### DALEN 2034-WU

Arbeitsbreite: 225 cm  
Volumen: 1 500 Liter  
Gewicht, ab: 515 kg



## Schneeräumschild / Planierschild

Die Dalen Schneeräumschild / Planierschild sind für den harten Einsatz ausgelegt, und werden von professionellen Bauunternehmern und Landwirten verwendet.

Die Schneeräumschild 2022 ist ein besonders leistungsstarker Schneepflug für Profis, der an die größten Traktoren auf dem Markt passt, während die Dalen 2120/2121 für alle Bedingungen und Aufgaben sind. Die Dalen 1720 ist eine hochwertige Schneeräumschild / Planierschild für kleinere Tarktoren.

### DALEN 1720

Arbeitsbreite: 244 cm  
Arbeitshöhe: 57 cm  
Gewicht, ab: 350 kg  
Steuerung: Mechanisch und / oder hydraulisch.



### DALEN 2120

Arbeitsbreite: 275 cm  
Arbeitshöhe: 65 / 85 cm  
Gewicht, ab: 545 kg  
Zusätzliches Gewicht<sup>1</sup>: Bis 185 kg  
Steuerung:  
- Schild: hydraulisch / mechanisch  
- Ausleger: hydraulisch



### DALEN 2121

Arbeitsbreite: 300 cm  
Arbeitshöhe: 65 / 98 cm  
Gewicht, ab: 570 kg  
Zusätzliches Gewicht<sup>1</sup>: Bis 200 kg  
Steuerung:  
- Schild: hydraulisch / mechanisch  
- Ausleger: hydraulisch



### DALEN 2022

Arbeitsbreite: 300 cm  
Arbeitshöhe: 68/99 cm  
Gewicht, ab: 710 kg  
Zusätzliches Gewicht<sup>1</sup>: Bis 200 kg  
Steuerung: hydraulisch



<sup>1</sup> = Bis ca. 200 kg zusätzliches Gewicht durch Füllung der Lochprofile